

भारत सरकार
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीपूज- विशेष आर्थिक क्षेत्र,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400096

फाइल सं. सीपूज-सेज/श्रम/47/12014-15/17238

दिनांक: 4 नवंबर, 2015

परिपत्र संख्या 04 /2015-2016

महाराष्ट्र कारखाना नियमावली 1963 के नियम के 87 के साथ पठित कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 48 (1) के अनुसार प्रत्येक कारखाने में जहां सामान्यतया 30 से अधिक महिलाएं कार्य करती हैं, वहां ऐसी महिलाओं के छह साल से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए एक अलग उचित कमरे की व्यवस्था की जानी आवश्यक है।

सीपूज प्राधिकरण के रिकार्डों से यह देखने में आया है कि आपने अपने कारखाने/यूनिट में 30 से अधिक महिला कामगारों को काम पर रखा है। अतएव, उपर्युक्त उपबंध आप पर लागू होते हैं तथा आपके लिए यह अनिवार्य है कि आप अपनी महिला कामगारों को शिशुशाला (केश) की सुविधा उपलब्ध कराएं। यदि आप अपने यूनिट के अंदर शिशुशाला (केश) की सुविधा उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं, तो आप अपने यूनिट के लिए सीपूज-सेज प्राधिकरण द्वारा बीएफपी बिल्डिंग के भूमितल (ग्राउंड फ्लोर) में उपलब्ध कराई जा रही साझा शिशुशाला (केश) की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं जिसके लिए आपको प्रति वर्ष 5,000/- (पांच हजार रुपए मात्र) सीपूज प्राधिकरण को देने होंगे। इस प्रकार का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जो "सीपूज सेज प्राधिकरण निधि" के पक्ष में आहरित किया गया हो, किया जा सकता है। सीपूज प्राधिकरण इस साझा शिशुशाला (केश) की सुविधा का लाभ उठाने वाले यूनिटों को आवश्यक प्रमाणपत्र जारी करेगा जो उनके लिए निदेशक, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा विभाग (महाराष्ट्र सरकार) को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपसे इसके द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप अपने यूनिट में शिशुशाला (केश) की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में अथवा उपर्युक्त प्रभारों का भुगतान करके सीपूज प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जा रही साझा शिशुशाला का लाभ उठाए जाने के संबंध में जानकारी भिजवाएं।


(पी.एस. रामनि)

संयुक्त विकास आयुक्त

सीपूज-सेज

प्रति:-

- 1) सीपूज-सेज के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी सेज यूनिट तथा ईओयू।
- 2) अध्यक्ष, सीपूज जोन्स एंड ज्वेलरी मैन्यूफैक्चरर्स।
- 3) चेयरमैन, सीमा, सीपूज-सेज, मुंबई।
- 4) क्षेत्रीय निदेशक, 100% ईओयू तथा सेज के लिए ईपीसीईएस।
- 5) आइटी अनुभाग- अपलोडिंग के लिए।