सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE

अंधेरी (पूर्व), मुंबई ANDHERI (EAST), MUMBAI.

कार्यसूची के लिए AGENDA FOR

विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के क्षेत्राधिकार के तहत निर्यात उन्मुख इकाइयों के लिए अनुमोदन समिति की बैठक।

MEETING OF THE APPROVAL COMMITTEE FOR EXPORT ORIENTED UNITS UNDER THE JURISDICTION OF DEVELOPMENT COMMISSIONER, SEEPZ-SEZ.

स्थान : कॉन्फ्रेंस हॉल, दूसरी मंजिल, विकास कार्यालय आयुक्त, सीप्ज़-एसईज़ेड, अंधेरी (पूर्व),

मुंबई - 400096.

VENUE : Conference Hall, 2^{nd} Floor, Office of the Development

Commissioner, SEEPZ-SEZ, Andheri (East), Mumbai - 400096.

दिनांक : गुरुवार, 30 जनवरी, 2025

DATE: Thursday, 30th January, 2025

समय : प्रातः 11:30 बजे TIME : 11:30 A.M.

गुरुवार, 30 जनवरी, 2025 को विकास आयुक्त, सीप्ज़-एसईज़ेड की अध्यक्षता में निर्यात उन्मुख इकाइयों के लिए अनुमोदन समिति की बैठक।

Meeting of the Approval Committee for Export Oriented Units under the Chairmanship of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ on Tuesday, 30th January, 2025.

सूचकांक / INDEX

| कार्यसूची मद सं. | विषय |
|---|--|
| Agenda Item No. | Subject |
| कार्यसूची मद सं. 01 : | दिनांक 31.12.2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि। |
| Agenda Item No. 01 : - | Confirmation of minutes of the meeting held on 31.12.2024. |
| कार्यसूची मद सं. 02 : Agenda Item No. 02 : - | केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली स्थित मेसर्स ऑल टाइम प्लास्टिक प्राइवेत लिमिटेड ने ईओयू के बीच माल के अंतर-इकाई हस्तांतरण की अनुमित के लिए आवेदन किया है। Application of M/s. All Time Plastics Pvt. Ltd., located at U of Dadra & Nagar Haveli has, for permission of inter-unitransfer of goods between EOUs. |
| कार्यसूची मद सं. 03 : Agenda Item No. 03 : - | मौजूदा डीटीए इकाई को 100% ईओयू में परिवर्तित करने के लिए आवेदन - मेस जय कॉर्प लिमिटेड (दमन, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव)। Application for Conversion of existing DTA unit into 100° EOU – M/s. Jai Corp Limited (Daman, Dadra and Naga Haveli and Daman and Diu). |

विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ की अध्यक्षता में निर्यात उन्मुख इकाइयों के लिए इकाई अनुमोदन समिति की बैठक (2024 शृंखला) की बैठक का कार्यवृत 31.12.2024 को सुबह 11:30 बजे दूसरी मंजिल कॉन्फ्रेंस हॉल, विकास आयुक्त कार्यालय मे आईसीई, सीप्ज़-सेज.

MINUTES OF THE MEETING (2024 SERIES) OF THE UNIT APPROVAL COMMITTEE FOR THE EXPORT ORIENTED UNITS (I) HELD UNDER CHAIRMANSHIP OF DEVELOPMENT COMMISSIONER, SEEPZ-SEZ ON 31.12.2024 AT 11:30 AM AT 2nd FLOOR CONFRENCE HALL, DEVELOPMENT COMMISSIONER OFFICE, SEEPZ-SEZ.

उपस्थित सदस्य/आमंत्रित Present Members/ Invitee:-

| क्रमांक Sr. No. | सदस्यों का नाम Name of Members | पद का नाम Designation | संगठन Organization |
|--------------------|--|--|---|
| 1 | श्रीमति मित्तल एस. हिरेमठ Smt. Mittal S Hiremath | संयुक्त विकास आयुक्त, Jt. Development Commissioner | सीप्ज़-सेज़ / SEEPZ-SEZ |
| 2 | श्री लीडर पणिक्कर Shri Leider Panicker | संयुक्त आयुक्त आयकर Joint Commissioner Income Tax | आयकर आयुक्त कार्यालय ,मुंबई के नामिती / Nominee of Commissioner of Income Tax office, Mumbai |
| 3 | श्री हिमांशु धर पांडे Shri Himanshu Dhar Pandey | उप निदेशक डीजीएफटी Deputy Director DGFT | अतिरिक्त डीजीएफटी ,मुंबई के नामित / Nominee of the Additional DGFT, Mumbai |
| 4 | श्रीमती पूनम धराडे Smt. Poonam Dharade | उद्योग उपनिदेशक Deputy Director of Industries | डीसी इंडस्ट्रीज ,महाराष्ट्र सरकार के नामिती / Nominee of DC Industries, Government of Maharashtra |
| 5 | श्रीमती मीरा रामकृष्ण Smt. Meera Ramkrishan | सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क / Asstt. Commissioner of Customs | सीमा शुल्क आयुक्त ,जनरल ,एयर कार्गो ,सहार के नामिती / Nominee of Commissioner of Customs, General, Air Cargo, Sahar |
| 6 | श्री जय मनोज शाह Shri Jay Manoj Shah | उप विकास आयुक्त, Dy. Development Commissioner, SEEPZ- SEZ तथा | सीप्ज़-सेज़/ SEEPZ-SEZ तथा एलटीआईमाइंडट्री लिमिटेड —सेज़/ LTIMindtree Limited — SEZ, विनिर्दिष्ट अधिकारी / Specified Officer |
| 7 | श्री जी.एस .भण्डारी, एडीसी)न्यू सेज़ (और श्री हनीश राठी, एडीसी)न्यू सेज़ (बैठक के सुचारू संचालन और सहायता के लिए उपस्थित थे] | (New SEZ) and Shri Hanish Rathi, ADC (New SEZ) | सीप्ज़-सेज़ / SEEPZ-SEZ |

Agenda Item No. 01:- Confirmation of minutes of the meeting held on 28.08.2024

The Committee confirmed the minutes of the meeting held on 28.08.2024 with consensus.

<u>Agenda Item No. 02</u>:- Monitoring of performance of M/s ION Exchange Pvt.Ltd., located at Navi Mumbai for the period 2013-14 to 2022-23.

M/s ION Exchange (I) Ltd., was issued LOP No PER/293(1997) EOU/332/97 dtd. 22.10.1997 as amended for manufacture & export of "Water Treatment plants there accessories & Components" The date of commencement of production is w.e.f. 24.04.1998.

The Unit had submitted all the APRs duly certified by Chartered Accountant. The performance of the unit was calculated in terms of provisions of FTP/HBP. The unit has achieved positive NFE on cumulative basis for the Block Period 2013-14

4th Block period

| Period | NFE on Cumulative basis | |
|---------|-------------------------|--|
| 2013-14 | 1740.46 | |
| 2014-15 | 6139.15 | |
| 2015-16 | 10119.15 | |
| 2016-17 | 11706.48 | |
| 2017-18 | 13425.65 | |

5th Block period

| Period NFE on Cumulative basis | |
|--------------------------------|----------|
| 2018-19 | 1382.05 |
| 2019-20 | 2741.85 |
| 2020-21 | 8782.28 |
| 2021-22 | 13971.57 |
| 2022-23 | 19985.92 |

Decission: After deliberation, the Committee noted the monitoring of performance of the unit for the Block Period 2013-14 to 2017-18 (4th Block period) 2018-19 to 2022-23 (5th Block period) and directed to cross check the data from ICE Gate with jurisdictional customs Authorities.

<u>Agenda Item No. 03</u>:- Monitoring of performance of M/s Transworld Furtichem Pvt.Ltd., located at Raigad for the period 2018-19 to 2023-24.

M/s Tranworld Furtichem Pvt.Ltd., was issued LOP No PER/03(2008)/SEEPZ-SEZ/EOU/IA-II/23/08-09/6199 dtd. 19.08.2008 as amended for manufacture & export of "Potassium Sulphate, Granulated etc" The date of commencement of production is w.e.f. 01.11.2008.

The Unit had submitted all the APRs duly certified by Chartered Accountant. The performance of the unit was calculated in terms of provisions of FTP/HBP. The unit has achieved positive NFE on cumulative basis for the Block Period 2018-19 to 2022-23 (3rd Block Period) (4th Block period) 2023-24 (2nd Block Period) as follows:-

3rd Block period

| Period | NFE on Cumulative basis | |
|---------|----------------------------|--|
| 2018-19 | 8181.96 8 | |
| 2019-20 | 3236.95 | |
| 2020-21 | 788.99 | |
| 2021-22 | -856.76 | |
| 2022-23 | -903.83 | |

4th Block period

| Period | NFE on Cumulative basis |
|---------|-------------------------|
| 2023-24 | 1556.83 |
| | |

Decission: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit and directed to issue **Show Cause notice** to unit for negative NFE for the period of 2021-22 to 2022-23. The Committee also directed to cross check the data from ICE Gate with jurisdictional customs Authority.

Agenda Item No. 04: Monitoring of performance of M/s Keva Flavours Pvt.Ltd., located at Mumbai for the period 2022-23 to 2023-24.

M/s Keva Flavours Pvt.Ltd., was issued LOP No SEEPZ-SEZ/IA-II/EOU/KFPL/2022-23/13681 dtd. 18.08.2022 as amended for manufacture & export of "Flavouring Essence: Aroma Chemicals Essential Oils & Resinoids" The date of commencement of production is w.e.f. 01.10.2022. The Jurisdiction Custom Authority has not offered any comments on D.C.P.

The Unit had submitted all the APRs duly certified by Chartered Accountant. The performance of the unit was calculated in terms of provisions of FTP/HBP. The unit has achieved positive NFE on cumulative basis for the Block Period 2022-23 to 2023-24 as follows:-

| Period | NFE on Cumulative basis | |
|-----------------|-------------------------|--|
| 2022-23 | 3193.60 | |
| 2023-24 8128.88 | | |

Decission: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit and directed to cross check the data from ICE Gate with jurisdiction custom authority.

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई[] Meeting concluded with a vote of thanks to the Chair.

> (ज्ञानेश्वर पाटील, भा.प्र.से.) अध्यक्ष -सह- विकास आयुक्त, सीप्ज्न-सेज्ज

> > Digitally signed by Dnyap shwar Bhalchandra Patil Date: 2025.01.07 16:11148 IST

दिनांक 31.12.2024 को आयोजित यूएसी बैठक के लिए की गई कार्रवाई Action taken for the UAC Meeting held on 31.12.2024

| क्रमांक. / Sr. No. | इकाई का नाम / Name of Unit | विषय / Subject | की गई कार्रवाई / Action Taken |
|--------------------------|--|---|---|
| 1 | Confirmation of minutes of the meeting held on 31.12.2024. | - | - |
| 2 | M/s. ION Exchange Pvt. Ltd. | Monitoring performance for the period 2013-14 to 2022-23 | Noted the performance and a letter dated 10.01.2025 was issued to the cutsoms authority for verification of APR data with ICE Gate. |
| 3 | M/s. Transworld Furtichem Pvt. Ltd. | Monitoring performance for the period 2018-19 to 2023-24. | Noted the performance and a letter dated 20.01.2025 was issued to the cutsoms authority for verification of APR data with ICE Gate. Also, SCN dated 17.01.2025 is issued to the unit for negative NFE for the period 2021-22 & 2022-23. |
| 4 | M/s. Keva Flavours Pvt. Ltd. | Monitoring performance for the period 2022-23 to 2023-24. | Noted the performance and a letter dated 10.01.2024 was issued to the cutsoms authority for verification of APR data with ICE Gate. |

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER, SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE, GOVT. OF INDIA, ANDHERI (EAST), MUMBAI

AGENDA NOTE FOR CONSIDERATION OF APPROVAL COMMITTEE

a. Proposal:

केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली स्थित मेसर्स ऑल टाइम प्लास्टिक्स लिमिटेड का ईओयू के बीच माल के अंतर-इकाई हस्तांतरण की अनुमति के लिए आवेदन ।

Application of M/s. All Time Plastics Limited, located at UT of Dadra & Nagar Haveli, for permission of inter-unit transfer of goods between EOUs.

b. Specific Issue on which decision of AC is required: -

ईओयू के बीच माल के अंतर-इकाई हस्तांतरण की अनुमति के लिए अनुमोदन जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

Approval for permission of inter-unit transfer of goods between EOUs as detailed below:

1. M/s. All Time Plastics Limited, situated at Survey No. 190/1/2, 190/1/3, 190/1/12, Gandhigram, Dokmardi Kilvani Road, Amli, Silvassa, falling under the Development Commissioner, SEEPZ, Andheri, Mumbai, Maharashtra.

LOP No.; PER/SEEPZ-SEZ/IA-II/4/5/10-11/6868 dated 25.06.2010.

GST No.: 26AADCA0463D1Z8.

2. All Time Plastics Limited, situated at Survey No. 2124, Manekpur Khatalwada Road, Taluka Umbergaon, Village Khatalwada, District Valsad, Gujarat 396210, falling under the Development Commissioner, KASEZ, Gandhigram (Kutch), Gujarat – 370230.

LOP No.: KASEZ/100%EOU/II/03/2022-23 dated 15.03.2024

GST No.: 24AADCA0463D1ZC.

c. Relevant provisions of SEZ Act, 2005 & Rules, 2006/Instruction/ Notification:-

In terms of Para 6.12(d) of the Foreign Trade Policy 2023 – "In respect of a group of EOUs/EHTPs/STPs/BTP units which source inputs centrally in order to obtain bulk discount and/or reduce cost of transportation and other logistics cost and/or to maintain effective supply chain, inter unit transfer of goods and services may be permitted on a case-to-case basis by the Unit Approval Committee. In case inputs so sourced are imported and then transferred to another unit, then value of the goods so transferred shall be taken as inflow for the unit transferring these goods and as outflow for the unit receiving these goods, for the purpose of calculation of NFE".

d. Other Information: -

| 1. | एलओपी संख्या एवं दिनांक | PER/SEEPZ-SEZ/IA-II/4/5/10-11/6868 | |
|----|-------------------------|------------------------------------|--|
| | LOP No. & Date | Date: 25.06.2010 as amended. | |

| 2. | विनिर्माण/सेवाओं की वस्तु(एँ) Item(s) of manufacture/services | a) Household Articles made of Plastic such as Tableware, Kitchenware Household products made of plastic such as Cutting Boards, Chopping Mats, Stools, Mixing Bowls, Scoops set, Waste Paper BASKET, Bins, Dust Pan, Containers of different shapes and sizes, Hangers of different shapes & sizes and other Such Household Articles. |
|----|--|--|
| | | b) Bathware Articles made of Plastics such as Buckets, Mugs, Basins, Tubs, Stools, Holders, Soap Dish and Soap Box of Different Shapes and sizes and other such Bathware Articles. |
| | | c) Tableware and Kitchen ware made of Plastics such as Serving trays of different shapes and sizes, Tea & Soup Strainers, Kitchen, Tools, Spoons, Knives, Measuring, Cup, Glass, Serving Spoons, Mugs, Perfect Butter Dish, Salt & Paper set and other such Tableware and Kitchen Ware Items. |
| | | d) Storage and Organizing Articles made of plastic such as Bozes of Different Shapes & Sizes and such other Storage Items. |
| | | e) Children Products made of Plastics such as Water bottle, Sipper, Snack Box, Snack Bowl, Baby Bath Tube, baby Pot with Lid and such other Children Products. |
| | | f) M.S. Handle Plastic Bucket. |
| | | g) Other articles made of plastics including Industrial Products. |
| | | h) Moulds. |
| 3. | उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि | 24.03.2011. |
| | Date of commencement production | of |
| 4. | एलओपी तक मान्य | 31.03.2026. |
| | LOP Valid upto | |
| 5. | वर्तमान स्थान Present location | 1. Survey No. 190/1/2, 190/1/3, 190/1/1/2, Gandhigram, Dokmardi-Kilvani Road, Amli Silvassa, U.T. of Dadra & Nagar Haveli - 396230. |
| | | 2. Shreeji Warehousing & Logistics Service, Godown No. 3A, Survey No. 913/1, 2, 3, 4, 5, Village Amli, Dokmerdi Kilwani Road, Gandhigram, Silvassa D & NH. |
| | | 3. Survey No. 121/P, Plot No. 22, 66 KVA Road, Village Amli, Silvassa, U.T. of Dadra & Nagar Haveli - 396230. |

इकाई ने निम्नानुसार बताया है:

The Unit has stated as under:

1. दोनों ईओयू लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। चूंकि, दोनों ईओयू एक ही प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं और एक ही श्रेणी के सामान के निर्माण में लगे हुए हैं और इसलिए समान/समान इनपुट और सेवाओं की आवश्यकताएँ हैं। इसके अलावा, अधिकांश समय ऐसी स्थिति आती है जिसमें इनपुट की मांग और आवश्यकता उनकी एक ईओयू इकाई में होती है जबकि उनके पास उनकी दूसरी ईओयू इकाई में पर्याप्त सामग्री होती है, इसलिए, यदि अंतर-इकाई हस्तांतरण की अनुमित दी जाती है तो वे अधिक इन्वेंट्री जोड़े बिना इसे स्थानांतरित करने में सक्षम होंगे।

Both the EOUs are situated at a distance of approx. 20 kms. Since, both the EOUs fall under the same management and are engaged in the manufacture of the same class of goods and so have requirements of similar /identical inputs and services. Further, in the majority of times, the situation comes wherein the demand and requirement of inputs is in their one EOU unit whereas they have enough material in their another EOU unit, hence, if inter-unit transfer is permitted, they would be able to transfer the same without adding up more inventory.

2. इसी को ध्यान में रखते हुए, वे दोनों ईओयू के लिए इनपुट को केंद्रीय रूप से खरीदने/स्रोत करने का इरादा रखते हैंतािक थोक छूट का लाभ उठाया जा सके, रसद और परिवहन की लागत को कम किया जा सके और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त किया जा सके। इससे उन्हें अपनी खरीद और अन्य परिचालनों को सुव्यवस्थित करने और लीड टाइम को कम करने में भी मदद मिलेगी़ जो उन्हें निर्यात प्रतिबद्धताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सहायता करेगा।

In view of the same, they intend to centrally procure/source the inputs for both the EOUs, in order to avail bulk discount, reduce the cost of logistics and transportation and achieve economies of scale. It will also help them in streamlining their procurement and other operations and reduce lead times, which will support them in meeting export commitments effectively.

3. उन्होंने आगे कहा कि विदेश व्यापार नीति का पैरा6.12 (डी) ईओयू के एक समूह को वस्तुओं और सेवाओं के अंतर-इकाई हस्तांतरण की अनुमित देता है, जो केंद्रीय रूप से इनपुट का स्रोत हैं और इकाई अनुमोदन समिति को ऐसी अनुमित देने की शक्ति सौंपी गई है।

They further submit that Para 6.12(d) of the FTP allows inter-unit transfer of goods and services to a group of EOUs which source the inputs centrally, and they unit approval committee is entrusted with the power to grant such permission.

4. वे एतद्द्वारा, विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.12(डी) के अंतर्गत, दो ईओयू के बीच माल के अंतर-इकाई हस्तांतरण के लिए अनुमित प्राप्त करने हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत करते हैं, जैसा कि ऊपर विस्तार से बताया गया है।

They hereby submit their application seeking permission under Para 6.12(d) of the FTP, for inter-unit transfer of goods between out two EOUs, as detailed above.

5. माल का विवरण: थोक खरीद के लिए प्रस्तावित वस्तुओं का विवरण और विशिष्टताएँ

<u>Details of Goods:</u> Description and specifications of the items proposed for bulk purchase.

| Sr. No. | Item Description | Qty UOM | | Approx. Estimated Cost INR |
|---------|--|---------|----------|----------------------------|
| 1 | Raw material viz. Plastics Granules of various grades | MT | 5,000.00 | 55 Cr |
| 2 | Master Batch and Colour Pigment | MT | 80.00 | 3 Cr |
| 3 | Packing Material | - | - | 20 Cr |
| 4 | Consumables/Accessories | - | - | 3.5 Cr |
| 5 | Spare Parts for maintenance of Tools and Machines | - | - | 1.5 Cr |

6. थोक खरीद और अंतर-इकाई हस्तांतरण का औचित्य/ Justification for Bulk Purchase and inter-unit transfer:

Due to the high demand and repetitive need for the listed items across their group of EOUs, bulk purchases will provide the following benefits:

• Cost Savings: Reduction in procurement costs due to bulk order discounts.

- Operational Efficiency: Streamlined logistics and faster access to essential goods.
- Enhanced Competitiveness: Enabling their EOUs to maintain cost-effective operations to complete in the international market.
- 7. अधिक इन्वेंट्री जोड़े बिना इनपुट संसाधनों का इष्टतम उपयोग क्योंकि कई बार इनपुट की मांग और आवश्यकता उनकी एक ईओयू इकाई में होती है, जबिक उनके पास अन्य ईओयू इकाई में पर्याप्त सामग्री होती है।

Optimum utilization of input resources without adding up more inventory as many times, the demand and requirement of inputs are in their one EOU unit whereas they have enough material in their another EOU unit.

- 8. सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत करना/ Submission of Supporting Documents: They have attached the following documents:
- a. Copy of both the EOU's Letter of Permission (LoP).
- b. Copy of the GSTIN of both EOUs.
- c. Importer Exporter Code (IEC) for both participating EOU.
- 9. घोषणा / Declaration:

They hereby declare that the goods procured through this bulk purchase will solely be used for the intended purposes as approved under their respective LOPs. They agree to comply with all relevant regulations and to maintain proper records of all transactions related to this bulk procurement.

• अवलोकन / Observations:

1. उपर्युक्त ईओयू में से एक डीसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है (अर्थात एक एसईईपीजेड के अधिकार क्षेत्र में है और दूसरा केएएसईजेड में है)।

One of the above mentioned EOUs is not under the jurisdiction of DC (i.e. one is under SEEPZ jurisdiction and other is in KASEZ).

2. उक्त विषय-वस्तु पर टिप्पणी प्रस्तुत करने का अनुरोध करते हुए आवेदन को KASEZ के डीसी कार्यालय को अग्रेषित करें।

Forward the application to the O/o the DC of KASEZ, requesting to furnish comments of the said subject matter.

3. क्षेत्राधिकार वाले सीमा शुल्क प्राधिकारियों से उपरोक्त विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने को कहें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि दोनों ईओयू के बीच मार्ग में कोई परिवर्तन न हो ।

Ask jurisdictional customs authority to submit their views on the above subject matter and also ensure that there are no diversions on the way between both the EOUs.

e. Recommendation:

विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 6.12(डी) के अनुसार, ईओयू के बीच माल के अंतर-इकाई हस्तांतरण की अनुमति के लिए इकाई का प्रस्ताव विचारार्थ इकाई अनुमोदन समिति की बैठक में रखा जाता है।

In terms of Para 6.12(d) of the Foreign Trade Policy 2023, the proposal of the unit for permission of inter-unit transfer of goods between EOUs is placed before the Unit Approval Committee meeting for consideration.

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER, SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE, GOVT. OF INDIA, ANDHERI (EAST), MUMBAI

AGENDA NOTE FOR CONSIDERATION OF APPROVAL COMMITTEE

a. Proposal:

मौजूदा डीटीए इकाई मेसर्स जय कॉर्प लिमिटेड का 100% ईओयू में रूपांतरण l

Conversion of existing DTA unit M/s. Jai Corp Limited into 100% EOU.

b. Specific Issue on which decision of AC is required: -

एफएफएस रोल / एफएफएस बैग के विनिर्माण और निर्यात के लिए मौजूदा डीटीए इकाई को100% ईओयू में परिवर्तित करना।

Conversion of existing DTA unit into 100% EOU for manufacturing and export of FFS ROLL /FFS BAG.

c. Relevant provisions of SEZ Act, 2005 & Rules, 2006/Instruction/

Attention is invited to Para 6.05(a)(i) of FTP 2023 which stipulates that - "Application for setting up an EOU shall be considered by Unit Approval Committee (UAC)/Board of Approval (BoA) as the case may be, as detailed in the Hand BOK OF Procedure. The powers of DC are defined in para 6.34 of HBP".

Para 6.18(a) of FTP 2023 which stipulates that - "Existing DTA units may also apply for conversion into an EOU/EHTP/STP/BTP unit".

And

Para 6.38(a) of HBP 2023 which stipulates that - "Existing DTA units, may also apply for conversion into an EOU/EHTP/STP/BTP unit, but no con-cession in duties and taxes would be available under scheme for plant, machinery and equipment already installed. For, this purpose, DTA unit may apply to DC/Designated Officer concerned in same manner as applicable to new units. In case there is an outstanding export commitment under Advance Authorisation Scheme, it will follow the procedure laid down in Appendix6M of Appendices & ANFs. In case DTA unit has taken EPCG authorisation, the conversion would be permitted only if either the unit has fulfilled the stipulated Export obligation and obtained EODC or has made payment of applicable duties and taxes and compensation cess on capital goods imported under the EPCG Scheme".

d. Other Information: -

I. कंपनी/युनिट प्रोफ़ाइल /COMPANY/UNIT PROFILE

| (a) | नाम और पता, टेलीफोन/फैक्स/ईमेल आईडी | मेसर्स जय कॉर्प लिमिटेड, सर्वे नंबर 168, 182-191, दाभेल इंडस्ट्रियल को-ऑप सोसाइटी लिमिटेड, ग्राम दाभेल, नानी दमन, दमन, दादरा और नगर |
|-----|---|---|
| | Name and address, telephone/ fax email id | हवेली और दमन और दीव - 396210. |
| | | M/s. Jai Corp Limited, at Survey No. 168, 182-191, Dabhel Industrial Co-op Society Ltd, Village Dabhel, Nani Daman, Daman, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu - 396210. |
| | | ईमेल/Email id: <u>daman.accounts@jaicorpindia.com</u> |
| | | मोबाइल नंबर /Mobile No. 9601250265. |

| (b) | 1 | सीमित लोक समवाय |
|-----|---|--|
| | स्वामित्व/साझेदारी/व्यक्तिगत और क़ानून जिसके तहत पंजीकरण संख्या और पंजीकरण का वर्ष दर्ज किया गया है । | Public Limited Company. |
| | Status of the company | |
| | i.e. Proprietorship/partnership/Individual and statute under which registered with registration no. & year of registration. | |
| (c) | मेसर्स जय कॉर्प लिमिटेड की वित्तीय क्षमता Financial capability of M/s. Jai Corp Limited. | Capital Investment as Rs. 2261.61 /- lakhs. Cost of Production as Rs. 389.00 /- lakhs. Cost of Machinery is Rs. 810 /- lakhs (approx). |
| (d) | आईईसी नंबर / दिनांक / द्वारा जारी किया गया | आईईसी नंबर /IEC No.: 0388002395 |
| (u) | | |
| | IEC No / date/ issued by | दिनांक /Date : 29.01.1996. |
| | | जारीकर्ता /lssued By: संयुक्त डीजीएफटी कार्यालय, मुंबई / O/o Joint DGFT, Mumbai. |
| (e) | क्या निर्माता/व्यापारी/कंपनी गोदाम/ | निर्माता /Manufacturer. |
| | सेवा प्रदाता | |
| | Whether manufacturer / trader/company warehouse/ | |
| | Service provider. | |

॥ <u>परियोजना प्रोफ़ाइल / PROJECT PROFILE</u>

| निर्मित किया जाने वाला उत्पाद/प्रद | | आइटम विवरण | वार्षिक क्षमता |
|---|----|--------------------------|-----------------|
| की जाने वाली सेवा Product to be manufactured/ service | | Item(s) Description | Annual Capacity |
| be rendered | 01 | एफएफएस रोल / एफएफएस बैग | 3000.00 MT |
| | | FFS ROLL /FFS BAG | |
| | | (Including PE WASTAGE (E | By Product) |

(ii) Brief detail of the project

परियोजना का संक्षिप्त विवरणमिसर्स जय कॉर्प लिमिटेड की स्थापना 1985 में हुई थी। यह परंपरागत रूप से स्टील़ प्लास्टिक प्रसंस्करण और कताई यार्न जैसे विनिर्माण व्यवसायों में रहा है l अपने प्लास्टिक प्रसंस्करण व्यवसाय के विस्तार के अलावा, यह अब उभरते अवसरों जैसे कि SEZ, बुनियादी ढाँचा, उद्यम पूंजी और रियल एस्टेट के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और निवेश कर रहा है । यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है । कंपनी के अध्यक्ष श्री आनंद जैन के नेतृत्व में स्थापित की गई यह कंपनी तेंजी से एक अग्रणी शहरी एकीकृत बुनियादी ढाँचा कंपनी के रूप में उभर रही है । परंपरागत रूप से, एक विनिर्माण उद्यम, कंपनी लचीले मध्यवर्ती थोक कंटेनर (FIBC जंबो बैग), बुने हुए बोरे और कपड़े पॉलीप्रोपाइलीन मानव निर्मित फाइबर यार्न का उत्पादन करती है । 2006 में, श्री जैन के विजन ने जय कॉर्प को अपने क्षितिज का विस्तार करते देखा । जय कॉर्प एक विनिर्माण उद्यम से एक कॉर्पोरेट में बदल रहा है जो परिसंपत्ति प्रबंधन और शहरी बुनियादी ढाँचा विकास जैसे नए विकास इंजन द्वारा संचालित है । कंपनी विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में उत्कृष्टता के वैश्विक रूप से प्रासंगिक केंद्र बनाने की प्रक्रिया में है । जय कॉर्प एक महत्वपूर्ण फंडिंग और विकास पोर्टफोलियो वाला एक अग्रणी रियल एस्टेट संगठन भी है । कंपनी भारत के कुछ सबसे बड़े रियल एस्टेट फंडों की सलाहकार और प्रबंधक भी है । महाराष्ट्र के नांदेड़ में अपने पंजीकृत कार्यालय के साथ, कंपनी का कॉर्पोरेट कार्यालय भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में है । लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड l

> M/s. Jai Corp Limited, was incorporated in 1985. It has traditionally been into manufacturing businesses like steel, plastic processing and spinning yarn. Apart from expansion of its plastic processing business, it is now focusing and investing in emerging opportunities like developing SEZs, infrastructure, venture capital and real estate. It is listed on the Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. The company was established under the leadership of the Company's Chairman Mr. Anand Jain, is fast emerging as a leading infrastructure company. Traditionally, integrated produces manufacturing Company flexible enterprise, the intermediate bulk containers (FIBC Jumbo bag), woven sacks and fabrics, Polypropylene manmade fiber yarns. In 2006, Mr. Jain's vision saw Jai Corp expanding its horizons. Jai Corp is metamorphosing from a manufacturing enterprise to a corporate driven by new growth engine such as asset management and urban infrastructure development. The company is in the process of building globally relevant centers of excellence in the manufacturing and service sector. Jai Corp is also a leading real estate organization with a significant funding and development portfolio. The Company is also advisor and manager to some of India's largest real estate funds. With its Registered Office at Nanded, Maharashtra, the Company has its Corporate Office in India's financial capital, Mumbai. The Limited and the National Stock Exchange of India Limited.

(iii) अनुमान /Projections A. विदेशी निवेश सहित इक्विटी /Equity Including Foreign **Investment:**

(रुपये करोड में) /(Rs. In Crore)

| I | विदेशी निवेश सहित इक्विटी / | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| | Equity including foreign Inves | tment | | | | | | |
| (a) | अधिकृत /Authorized | Nil | | | | | | |
| (b) | अभिदत्त /Subscribed | Nil | | | | | | |
| (b) | प्रदत्त पूंजी /Paid UP Capital | Nil | | | | | | |
| 11 | चुकता पूंजी में शेयरधारिता का पैटर्न / | | | | | | | |
| | Pattern of shareholding in the | paid up capital | | | | | | |
| a. | विदेशी होल्डिंग /Foreign Holding | Nil | | | | | | |
| b. | गैर आवासीय भारतीय कंपनी/व्यक्तिगत Indian Company/Individual holdi | | | | | | | |

| (i) | प्रत्यावर्तनीय /Repatriable | Nil |
|------|--|-----|
| (ii) | गैर-प्रत्यावर्तनीय /Non- Repatriable | Nil |
| C. | आवासीय होल्डिंग /Residential Holding | Nil |
| (d) | कुल /Total | Nil |
| (e) | बाह्य वाणिज्यिक उधार /External commercial Borrowing | Nil |

B. निवेश विवरण /Investment Details:-

(रुपये करोड़ में) /(Fig. in Crores)

| | विवरण /Particulars | प्रस्तावित Proposed | मौजूदा Existing |
|-----|---|------------------------|--------------------|
| (a) | भूमि /Land | Nil | 3.29 |
| (b) | इमारत /Building | Nil | 3.60 |
| (c) | संयंत्र और मशीनरी /Plant and N | /lachinery | |
| | (i) स्वदेशी /Indigenous | 2.00 | 1.00 |
| | (ii) सीआईएफ मूल्य आयात करें /Import CIF Value | 10.00 | 7.10 |
| | (iii) कुल /Total (i + ii) | 12.00 | 15.00 |
| (d) | उपरोक्त निवेशों के लिए वित्त के स्रोत (भारतीय और विदेशी दोनों) का विवरण | स्ववित्तपोषण / Self f | finance. |
| | Details of source(s) of finance, (both Indian as well as foreign) for the above investments | | |

i. पूंजीगत वस्तुओं और कच्चे माल और अन्य इनपुट की स्वदेशी आवश्यकता Indigenous requirement of capital goods & raw Material and other input

(रुपये करोड़ में) /(Rs. In Crore)

| (a) | पूंजीगत माल | 2.00 |
|-----|--|-------|
| | Capital Goods | |
| (b) | कच्चा माल (स्वदेशी) | 20.09 |
| | Raw Material (Indigenous) | |
| (c) | घटक, उपभोग्य वस्तुएं, पैकिंग सामग्री, ईंधन आदि, 5 वर्ष की अवधि के दौरान | 4.56 |
| | Components, Consumables, packing material, fuels etc, during the period of 5 years | |
| | कुल /Total | 26.66 |

ii. कुल रोजगार /Total Employment:-

| | मौर | जूदा | प्रस्तावित | | |
|-----------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--|
| | Exis | sting | Prop | osed | |
| | पर्यवेक्षी | गैर- पर्यवेक्षी | पर्यवेक्षी | गैर- पर्यवेक्षी | |
| | Supervisory | Non- | Supervisory | Non- | |
| | | Supervisory | | Supervisory | |
| पुरुष Men | 1 | 4 | 2 | 20 | |
| महिला | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Women | | | | | |

iii. विदेशी मुद्रा बैलेंस शीट/Foreign Exchange Balance Sheet:

| | | | | | 7 7.15 | |
|--------------------|------------|----------|-------|-------|--------------|----------|
| | | | | | | in Crore |
| | 1st वर्ष | 2nd वर्ष | | | 5th वर्ष | कुल |
| | Year | Year | Year | Year | Year | Total |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| निर्यात का | 3.05 | 14.25 | 15.67 | 16.38 | 17.10 | 66.47 |
| एफओबी मूल्य | -088 (I) L | | | | | |
| FOB Value of | | | | | | |
| Export | | | | | | |
| विदेशी मुद्रा व्यय | | ,212 | | | | |
| Foreign | | | | | | |
| Exchange | | | | | | |
| outgo on | | | | | Faller L | |
| (i) मशीनरी का | 0.75 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 8.15 |
| आयात Import | 1 | | | | | |
| of Machinery | | | | | | |
| (ii) कच्चे माल | 1.49 | 6.43 | 7.08 | 7.40 | 7.72 | 30.14 |
| और घटकों का | | | | | | |
| आयात Import | 1 | | | | | |
| of Raw | | | | | | |
| Materials and | | | | | | |
| Components | | | | | | |
| (iii) पुर्जों और | - | 0.25 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 1.85 |
| उपभोग्य सामग्रियों | | | | | | |
| का आयात | | | | | | |
| Import of | | | | | | |
| Spares and | | | | | | |
| Consumables | | | | | | |
| (i v) विदेशी | - | - | - | - | - | - |
| सहयोगियों को | | | | | The state of | |
| लाभांश और लाभ | | | | | | |
| का प्रत्यावर्तन | | 100 | | | | |
| Repatriation of | 1 | | | | | |
| dividends and | | | | | | |
| profits to | | | | | | |
| foreign | | | | | | |
| collaborates | | | | | 1 | |
| (v) रॉयर्ल्ट | - | - | - | - | - | - |
| Royalty | | | | F- 13 | 2 | |
| | | | | | 1 | |

| (vi) एकमुश्त | - | - | - | - | - | - 1 |
|---|--------|------|------------|------|------|-------|
| जानिए कैसी है फीस Lumpsum | | | | | | |
| | | | | | | |
| Know how fee | | | | | | |
| (vii) डिज़ाइन एवं | | - | - | - | - | - |
| ड्राइंग शुल्क Design & | | | | | | |
| Drawing fees | | | | | | |
| (v і і і) विदेशी | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.27 |
| तकनीशियनों का | | | | | | |
| भुगतान | | | | | | - |
| Payment of foreign | | | | | | |
| technicians | | | | | | |
| (ix) विदेश में | - | - | - | - | - | - |
| भारतीय तकनीक | | | | | | |
| के प्रशिक्षण पर | | | | | | |
| भुगतान Payment on | h , 38 | | | | | |
| training of | | | | | | |
| Indian tech. | | | | | | |
| abroad | | | Sa y sc.de | | | |
| (x) निर्यात पर | - | - | - | - | - | - |
| कमीशन | | | | | | |
| Commission | | | | | | |
| on export | | | | | | |
| (xi) विदेश यात्रा Foreign Travel | | - | - | - | - | - |
| (x i i) बाह्य | 1 | _ | - | - | - | - |
| वाणिज्यिक | | | | | | |
| उधार/आस्थगित | | | | | | |
| भुगतान क्रेडिट पर | | | | | | |
| भुगतान की जाने वाली ब्याज की | | | | | | |
| राशि (विवरण | 1 | | | | | |
| निर्दिष्ट करें) | | | | | | |
| Amount of | | | | | | 10.00 |
| interest to be | 1 | 1312 | | | | |
| paid on | | | | | | |
| external | | | | | | |
| commercial | | | | | | |
| borrowing / deferred | | | | | | |
| payment | | | | | | |
| credit (specify | , | | | | | |
| details) | 1 | | | | | |
| 11 5 - | - | | | | 1 | |
| (xiii) कोई अन्य | | | | | | |
| भुगतान (विवरण | | | | | | |
| भुगतान (विवरण निर्दिष्ट करें) | | | | | | |
| भुगतान (विवरण निर्दिष्ट करें) Any other | | | | | | |
| भुगतान (विवरण निर्दिष्ट करें) Any other payments | | | | | | |
| भुगतान (विवरण निर्दिष्ट करें) Any other | | | | | | |

| कुल/Total (i) to (xiii) | 2.33 | 8.72 | 9.23 | 9.74 | 10.37 | 40.41 |
|--|------|------|------|------|-------|-------|
| शुद्ध विदेशी मुद्रा Net Foreign Exchange | | 5.52 | 6.44 | 6.64 | 6.72 | 26.05 |

iv. क्या विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते की परिकल्पना की गई है /Whether Foreign Technology Agreement is envisaged

| हाँ /Yes | नहीं /No | |
|----------|----------|--|
| - | • | |

श्री विनोदकुमार शलभ कुमार कंसल, सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, ईपीसी-06, वलसाड ने दिनांक 26.11.2024 के पत्र में कहा है कि ईपीसी-06, सीमा शुल्क, वलसाड के अधिकारियों ने मेसर्स जय कॉर्प लिमिटेड के स्थान का दौरा किया जो सर्वे नंबर 168, 182-191, गांव-दाभेल, दाभेल औद्योगिक सहकारी सिमिति लिमिटेड, दमन - 396210 में डीटीए इकाई को 100% ईओयू में बदलने के लिए प्रस्तावित है । उपर्युक्त दोनों परिसरों के संबंध में निर्धारित प्रारूप में निरीक्षण रिपोर्ट निम्नानुसार है:

Shri. Vinodkumar Shallabh Kumar Kansal, Assistant Commissioner Customs, EPC-06, Valsad, vide letter dated 26.11.2024 has stated that the officers of EPC-06, Customs, Valsad visited the location of M/s. Jai Corp Limited, at Survey No. 168, 182-191, Village-Dabhel, Dabhel Industrial Co-op Society Ltd, Daman – 396210 proposed for conversion of DTA unit into 100% EOU. The inspection report in the prescribed format in respect of both the above mentioned premises is as under:

| 1 | कारखाने के स्थान का नाम और पूरा डाक पता, | M/s. Jai Corp Limited. |
|---|--|---|
| | टेलीफोन नंबर और फैक्स नंबर के साथ Name & Complete postal address of location of factory with Telephone No. & Fax No. | Survey No. 168, 182-191, Village-Dabhel, Dabhel Industrial Co-op Society Ltd, Daman — 396210, Dadra & Nagar Haveli & Daman & Diu. |
| | | Tel No |
| | | Fax No |
| | | Email id: daman.accounts@jaicorpindia.com |
| | | Mobile No. 9601250265. |
| 2 | निर्माण की वस्तुएँ | FFS ROLL/BAG |
| | Item(s) of Manufacture | |
| 3 | चाहे परिसर स्वामित्व के आधार पर हो या पट्टे के आधार पर । लीज आधार के मामले में क्या लीज अवधि5 वर्ष या उससे कम है । | |
| | Whether the premises is on ownership basis or on lease basis. In case of lease basis whether the lease period of 5 year or less. | |

| 4 फैक्ट्री परिसर का क्षेत्रफल, प्लॉट क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र अलग से दर्शाया गया है । Area of factory premises showing plot area, built up area separately. कंकीट निर्माण या एस्बेस्टस शेड के रूप में भवन की प्रकृति का विवरण । Details of nature of building as concrete construction or asbestos shed. बिजली के स्रोत (औद्योगिक प्रकार का Electricity connection is of 25KVA o जेनरेटर/इलेक्ट्रिक कनेक्शन) का विवरण उपलब्ध है । Details of source of power (Generator/Electric connection of Industrial type) available. वया प्रस्तावित स्थान के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकास प्रदान किया गया है और माल के परस्पर मिश्रण से बचने के लिए इसे किसी भी डीटीए इकाई से भीतिक रूप से अलग किया गया है? Whether separate Entry and Exit is provided for the proposed location and is physically segregated from any DTA unit to avoid intermingling of goods? 8 व्या परिसर/भवन की प्रस्तावित योजना केंद्रीय उत्पाद Yes. एवं सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा धारा 58 और 65 के तहत आवश्यक अनुमति के लिए उपयुक्त है? Whether the proposed plan of premises/building suitable for necessary permission under Section 58 & 65 to be issued by Central Excise & Customs Authority? 9 डीटीए से ईओयू इकाई में रूपांतरण के मामले में स्वयं स्थापित सी.जी. का कुल मूल्य हासित मूल्य8.10 की, पट्टे की मशीनों का विवरण अलग से और उम्र के (अनुलानक-I संलग्न है) । अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य । In case of conversion from DTA to EOU unit, | 50 sq.mtr. |
|---|------------|
| Area of factory premises showing plot area, built up area separately. केक्रीट निर्माण या एस्बेस्टस शेड के रूप में भवन की Prefabricated Structure — Kirby प्रकृति का विवरण । Details of nature of building as concrete construction or asbestos shed. 6 बिजली के स्रोत (औद्योगिक प्रकार का Electricity connection is of 25KVA o Type. Details of source of power (Generator/Electric connection of Industrial type) available. 7 व्या प्रस्तावित स्थान के लिए अलग-अलग प्रवेश और Only one gate is provided for Entry & Ex निकास प्रदान किया गया है और माल के परस्पर मिश्रण से बचने के लिए इसे किसी भी डीटीए इकाई से भौतिक रूप से अलग किया गया है ? Whether separate Entry and Exit is provided for the proposed location and is physically segregated from any DTA unit to avoid intermingling of goods? 8 व्या परिसर/भवन की प्रस्तावित योजना केंद्रीय उत्पाद Yes. एवं सीमा शुक्क प्राधिकरण द्वारा धारा 58 और 65 के तहत आवश्यक अनुमति के लिए उपयुक्त है? Whether the proposed plan of premises/building suitable for necessary permission under Section 58 & 65 to be issued by Central Excise & Customs Authority? 9 डीटीए से ईओयू इकाई में रूपांतरण के मामले में स्वयंस्थापित सी.जी. का कुल मूल्य हासित मूल्य8.10 की, पट्टे की मशीनों का विवरण अलग से और उम्र के (अनुलानक-I संलग्न है) अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU | |
| built up area separately. कंक्रीट निर्माण या एरबेस्टस शेड के रूप में भवन की Prefabricated Structure — Kirby प्रकृति का विवरण । Details of nature of building as concrete construction or asbestos shed. बिजली के कोत (औद्योगिक प्रकार का Glectricity connection is of 25KVA of other of the oth | Industria |
| built up area separately. कंक्रीट निर्माण या एस्बेस्टस शेड के रूप में भवन की Prefabricated Structure — Kirby प्रकृति का विवरण । Details of nature of building as concrete construction or asbestos shed. बिजली के कोत (औद्योगिक प्रकार का and adversary) का विवरण उपलब्ध है । Details of source of power (Generator/Electric connection of Industrial type) available. 7 व्या प्रस्तावित स्थान के लिए अलग-अलग प्रवेश और Only one gate is provided for Entry & Ex निकास प्रदान किया गया है और माल के परस्पर मिश्रण से बचने के लिए इसे किसी भी डीटीए इकाई से भीतिक रूप से अलग किया गया है? Whether separate Entry and Exit is provided for the proposed location and is physically segregated from any DTA unit to avoid intermingling of goods? 8 व्या परिसर/भवन की प्रस्तावित योजना केद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा धारा 58 और 65 के तहत आवश्यक अनुमति के लिए उपपुक्त है? Whether the proposed plan of premises/building suitable for necessary permission under Section 58 & 65 to be issued by Central Excise & Customs Authority? 9 डीटीए से ईओयू इकाई में रूपांतरण के मामले में स्वयं स्थापित सी.जी. का कुल मूल्य हासित मूल्य8.10 की, पट्टे की मशीनों का विवरण अलग से और उम्र के (अनुलम्नक-। संलग्न है) । अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य । In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, In case | Industria |
| किक्रीट निर्माण या एस्बेस्टस शेड के रूप में भवन की Prefabricated Structure — Kirby प्रकृति का विवरण । Details of nature of building as concrete construction or asbestos shed. बिजली के स्रोत (औद्योगिक प्रकार का जेनरेटर/इलेक्ट्रिक कनेक्शन) का विवरण उपलब्ध है । Details of source of power (Generator/Electric connection of Industrial type) available. 7 व्या प्रस्तावित स्थान के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकास प्रदान किया गया है और माल के परस्पर मिश्रण से बचने के लिए इसे किसी भी डीटीए इकाई से भौतिक रूप से अलग किया गया है? Whether separate Entry and Exit is provided for the proposed location and is physically segregated from any DTA unit to avoid intermingling of goods? 8 व्या परिसर/भवन की प्रस्तावित योजना केंद्रीय उत्पाद Yes. एवं सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा धारा 58 और 65 के तहत आवश्यक अनुमति के लिए उपयुक्त है? Whether the proposed plan of premises/building suitable for necessary permission under Section 58 & 65 to be issued by Central Excise & Customs Authority? 9 डीटीए से ईओयू इकाई में रूपांतरण के मामले में स्वयं स्थापित सी.जी. का कुल मूल्य हासित मूल्य8.10 की, एट्टे की मशीनों का विवरण अलग से और उम्र के (अनुलग्नक-। संलग्न है) । अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य । In case of conversion from DTA to EOU unit, | Industria |
| प्रकृति का विवरण । Details of nature of building as concrete construction or asbestos shed. बिजली के स्रोत (औद्योगिक प्रकार का Electricity connection is of 25KVA o जैनरेटर/इलेक्ट्रिक कनेक्शन) का विवरण उपलब्ध है । Details of source of power (Generator/Electric connection of Industrial type) available. 7 व्या प्रस्तावित स्थान के लिए अलग-अलग प्रवेश और तिकास प्रदान किया गया है और माल के परस्पर मिश्रण से बचने के लिए इसे किसी भी डीटीए इकाई से भीतिक रूप से अलग किया गया है? Whether separate Entry and Exit is provided for the proposed location and is physically segregated from any DTA unit to avoid intermingling of goods? 8 व्या परिसर/भवन की प्रस्तावित योजना केंद्रीय उत्पाद Yes. एवं सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा धारा 58 और 65 के तहत आवश्यक अनुमति के लिए उपयुक्त है? Whether the proposed plan of premises/building suitable for necessary permission under Section 58 & 65 to be issued by Central Excise & Customs Authority? 9 डीटीए से ईओयू इकाई में रूपांतरण के मामले में स्वयं स्थापित सी.जी. का कुल मूल्य हासित मूल्य8.10 की, पट्टे की मशीनों का विवरण अलग से और उम्र के अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य । In case of conversion from DTA to EOU unit, | Industria |
| Details of nature of building as concrete construction or asbestos shed. बिजली के स्रोत (औद्योगिक प्रकार का जेनरेटर/इलेक्ट्रिक कनेक्शन) का विवरण उपलब्ध है । Details of source of power (Generator/Electric connection of Industrial type) available. 7 क्या प्रस्तावित स्थान के लिए अलग-अलग प्रवेश और Only one gate is provided for Entry & Ex निकास प्रदान किया गया है और माल के परस्पर मिश्रण से बचने के लिए इसे किसी भी डीटीए इकाई से भौतिक रूप से अलग किया गया है? Whether separate Entry and Exit is provided for the proposed location and is physically segregated from any DTA unit to avoid intermingling of goods? 8 क्या परिसर/भवन की प्रस्तावित योजना केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा धारा 58 और 65 के तहत आवश्यक अनुमति के लिए उपयुक्त है? Whether the proposed plan of premises/building suitable for necessary permission under Section 58 & 65 to be issued by Central Excise & Customs Authority? 9 डीटीए से ईओयू इकाई में रूपांतरण के मामले में स्वयं स्थापित सी.जी. का कुल मूल्य हासित मूल्य8.10 की, पट्टे की मशीनों का विवरण अलग से और उम्र के अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य । In case of conversion from DTA to EOU unit, | Industria |
| Details of nature of building as concrete construction or asbestos shed. बिजली के स्रोत (औद्योगिक प्रकार का जिन्नेटर/इलेक्ट्रिक कनेक्शन) का विवरण उपलब्ध है । Details of source of power (Generator/Electric connection of Industrial type) available. 7 व्या प्रस्तावित स्थान के लिए अलग-अलग प्रवेश और Phant प्रदान किया गया है और माल के परस्पर मिश्रण से बचने के लिए इसे किसी भी डीटीए इकाई से भौतिक रूप से अलग किया गया है? Whether separate Entry and Exit is provided for the proposed location and is physically segregated from any DTA unit to avoid intermingling of goods? 8 व्या परिसर/भवन की प्रस्तावित योजना केंद्रीय उत्पाद Yes. एवं सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा धारा 58 और 65 के तहत आवश्यक अनुमति के लिए उपयुक्त है? Whether the proposed plan of premises/building suitable for necessary permission under Section 58 & 65 to be issued by Central Excise & Customs Authority? 9 डीटीए से ईओयू इकाई में रूपांतरण के मामले में स्वयं स्थापित सी.जी. का कुल मूल्य हासित मूल्य8.10 अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य । In case of conversion from DTA to EOU unit, | Industria |
| construction or asbestos shed. बिजली के स्रोत (औद्योगिक प्रकार का जिनरेटर/इलेक्ट्रिक कनेक्शन) का विवरण उपलब्ध है । Details of source of power (Generator/Electric connection of Industrial type) available. 7 व्या प्रस्तावित स्थान के लिए अलग-अलग प्रवेश और Only one gate is provided for Entry & Ex निकास प्रदान किया गया है और माल के परस्पर मिश्रण से बचने के लिए इसे किसी भी डीटीए इकाई से भौतिक रूप से अलग किया गया है? Whether separate Entry and Exit is provided for the proposed location and is physically segregated from any DTA unit to avoid intermingling of goods? 8 व्या परिसर/भवन की प्रस्तावित योजना केंद्रीय उत्पाद Yes. एवं सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा धारा 58 और 65 के तहत आवश्यक अनुमति के लिए उपयुक्त है? Whether the proposed plan of premises/building suitable for necessary permission under Section 58 & 65 to be issued by Central Excise & Customs Authority? 9 डीटीए से ईओयू इकाई में रूपांतरण के मामले में स्वयं स्थापित सी.जी. का कुल मूल्य हासित मूल्य8.10 की, पट्टे की मशीनों का विवरण अलग से और उम्र के अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य । In case of conversion from DTA to EOU unit, | Industria |
| जैनरेटर/इलेक्ट्रिक कनेक्शन) का विवरण उपलब्ध है । Details of source of power (Generator/Electric connection of Industrial type) available. वया प्रस्तावित स्थान के लिए अलग-अलग प्रवेश और Only one gate is provided for Entry & Ex निकास प्रदान किया गया है और माल के परस्पर मिश्रण से बचने के लिए इसे किसी भी डीटीए इकाई से भौतिक रूप से अलग किया गया है? Whether separate Entry and Exit is provided for the proposed location and is physically segregated from any DTA unit to avoid intermingling of goods? 8 व्या परिसर/भवन की प्रस्तावित योजना केंद्रीय उत्पाद Yes. एवं सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा धारा 58 और 65 के तहत आवश्यक अनुमति के लिए उपयुक्त है? Whether the proposed plan of premises/building suitable for necessary permission under Section 58 & 65 to be issued by Central Excise & Customs Authority? 9 डीटीए से ईओयू इकाई में रूपांतरण के मामले में स्वयं स्थापित सी.जी. का कुल मूल्य हासित मूल्य8.10 की, पट्टे की मशीनों का विवरण अलग से और उम्र के अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य । In case of conversion from DTA to EOU unit, | Industria |
| जैनरेटर/इलेक्ट्रिक कनेक्शन) का विवरण उपलब्ध है । Details of source of power (Generator/Electric connection of Industrial type) available. वया प्रस्तावित स्थान के लिए अलग-अलग प्रवेश और Only one gate is provided for Entry & Ex निकास प्रदान किया गया है और माल के परस्पर मिश्रण से बचने के लिए इसे किसी भी डीटीए इकाई से भौतिक रूप से अलग किया गया है? Whether separate Entry and Exit is provided for the proposed location and is physically segregated from any DTA unit to avoid intermingling of goods? 8 व्या परिसर/भवन की प्रस्तावित योजना केंद्रीय उत्पाद Yes. एवं सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा धारा 58 और 65 के तहत आवश्यक अनुमति के लिए उपयुक्त है? Whether the proposed plan of premises/building suitable for necessary permission under Section 58 & 65 to be issued by Central Excise & Customs Authority? 9 डीटीए से ईओयू इकाई में रूपांतरण के मामले में स्वयं स्थापित सी.जी. का कुल मूल्य हासित मूल्य8.10 की, पट्टे की मशीनों का विवरण अलग से और उम्र के अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य । In case of conversion from DTA to EOU unit, | |
| Details of source of power (Generator/Electric connection of Industrial type) available. 7 क्या प्रस्तावित स्थान के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकास प्रदान किया गया है और माल के परस्पर मिश्रण से बचने के लिए इसे किसी भी डीटीए इकाई से भौतिक रूप से अलग किया गया है? Whether separate Entry and Exit is provided for the proposed location and is physically segregated from any DTA unit to avoid intermingling of goods? 8 क्या परिसर/भवन की प्रस्तावित योजना केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा धारा 58 और 65 के तहत आवश्यक अनुमति के लिए उपयुक्त है? Whether the proposed plan of premises/building suitable for necessary permission under Section 58 & 65 to be issued by Central Excise & Customs Authority? 9 डीटीए से ईओयू इकाई में रूपांतरण के मामले में स्वयं स्थापित सी.जी. का कुल मूल्य हासित मूल्य8.10 की, पट्टे की मशीनों का विवरण अलग से और उम्र के अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य Total depreciated value of installed 8.10 Cr. (Annexure-I attached). | |
| (Generator/Electric connection of Industrial type) available. 7 व्या प्रस्तावित स्थान के लिए अलग-अलग प्रवेश और Only one gate is provided for Entry & Ex निकास प्रदान किया गया है और माल के परस्पर मिश्रण से बचने के लिए इसे किसी भी डीटीए इकाई से भौतिक रूप से अलग किया गया है? Whether separate Entry and Exit is provided for the proposed location and is physically segregated from any DTA unit to avoid intermingling of goods? 8 व्या परिसर/भवन की प्रस्तावित योजना केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा धारा 58 और 65 के तहत आवश्यक अनुमति के लिए उपयुक्त है? Whether the proposed plan of premises/building suitable for necessary permission under Section 58 & 65 to be issued by Central Excise & Customs Authority? 9 डीटीए से ईओयू इकाई में रूपांतरण के मामले में स्वयं स्थापित सी.जी. का कुल मूल्य हासित मूल्य8.10 की, पट्टे की मशीनों का विवरण अलग से और उम्र के (अनुलग्नक-I संलग्न है) I अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य I In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, | |
| ype) available. 7 व्या प्रस्तावित स्थान के लिए अलग-अलग प्रवेश और Only one gate is provided for Entry & Ex निकास प्रदान किया गया है और माल के परस्पर मिश्रण से बचने के लिए इसे किसी भी डीटीए इकाई से भौतिक रूप से अलग किया गया है? Whether separate Entry and Exit is provided for the proposed location and is physically segregated from any DTA unit to avoid intermingling of goods? 8 व्या परिसर/भवन की प्रस्तावित योजना केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुक्त प्राधिकरण द्वारा धारा 58 और 65 के तहत आवश्यक अनुमति के लिए उपयुक्त है? Whether the proposed plan of premises/building suitable for necessary permission under Section 58 & 65 to be issued by Central Excise & Customs Authority? 9 डीटीए से ईओयू इकाई में रूपांतरण के मामले में स्वयंस्थापित सी.जी. का कुल मूल्य हासित मूल्य8.10 की, पट्टे की मशीनों का विवरण अलग से और उम्र के अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य । In case of conversion from DTA to EOU unit, In case of conversion from DTA to EOU unit, | |
| वया प्रस्तावित स्थान के लिए अलग-अलग प्रवेश और Only one gate is provided for Entry & Ex निकास प्रदान किया गया है और माल के परस्पर मिश्रण से बचने के लिए इसे किसी भी डीटीए इकाई से भौतिक रूप से अलग किया गया है? Whether separate Entry and Exit is provided for the proposed location and is physically segregated from any DTA unit to avoid intermingling of goods? 8 व्या परिसर/भवन की प्रस्तावित योजना केंद्रीय उत्पाद Yes. एवं सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा धारा 58 और 65 के तहत आवश्यक अनुमति के लिए उपयुक्त है? Whether the proposed plan of premises/building suitable for necessary permission under Section 58 & 65 to be issued by Central Excise & Customs Authority? 9 डीटीए से ईओयू इकाई में रूपांतरण के मामले में स्वयं स्थापित सी.जी. का कुल मूल्य हासित मूल्य8.10 की, पट्टे की मशीनों का विवरण अलग से और उम्र के अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य । Total depreciated value of installed 8.10 Cr. (Annexure-I attached). | |
| निकास प्रदान किया गया है और माल के परस्पर मिश्रण से बचने के लिए इसे किसी भी डीटीए इकाई से भौतिक रूप से अलग किया गया है? Whether separate Entry and Exit is provided for the proposed location and is physically segregated from any DTA unit to avoid intermingling of goods? 8 व्या परिसर/भवन की प्रस्तावित योजना केंद्रीय उत्पाद Yes. एवं सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा धारा 58 और 65 के तहत आवश्यक अनुमति के लिए उपयुक्त है? Whether the proposed plan of premises/building suitable for necessary permission under Section 58 & 65 to be issued by Central Excise & Customs Authority? 9 डीटीए से ईओयू इकाई में रूपांतरण के मामले में स्वयं स्थापित सी.जी. का कुल मूल्य हासित मूल्य8.10 की, पट्टे की मशीनों का विवरण अलग से और उम्र के अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य । Total depreciated value of installed 8.10 Cr. (Annexure-I attached). | |
| से बचने के लिए इसे किसी भी डीटीए इकाई से भौतिक रूप से अलग किया गया है? Whether separate Entry and Exit is provided for the proposed location and is physically segregated from any DTA unit to avoid intermingling of goods? 8 व्या परिसर/भवन की प्रस्तावित योजना केंद्रीय उत्पाद Yes. एवं सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा धारा 58 और 65 के तहत आवश्यक अनुमति के लिए उपयुक्त है? Whether the proposed plan of premises/building suitable for necessary permission under Section 58 & 65 to be issued by Central Excise & Customs Authority? 9 डीटीए से ईओयू इकाई में रूपांतरण के मामले में स्वयं स्थापित सी.जी. का कुल मूल्य हासित मूल्य8.10 की, पट्टे की मशीनों का विवरण अलग से और उम्र के अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य I Total depreciated value of installed 8.10 Cr. (Annexure-I attached). | t. |
| स्प से अलग किया गया है? Whether separate Entry and Exit is provided for the proposed location and is physically segregated from any DTA unit to avoid intermingling of goods? 8 व्या परिसर/भवन की प्रस्तावित योजना केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा धारा 58 और 65 के तहत आवश्यक अनुमति के लिए उपयुक्त है? Whether the proposed plan of premises/building suitable for necessary permission under Section 58 & 65 to be issued by Central Excise & Customs Authority? 9 डीटीए से ईओयू इकाई में रूपांतरण के मामले में स्वयं स्थापित सी.जी. का कुल मूल्य हासित मूल्य8.10 की, पट्टे की मशीनों का विवरण अलग से और उम्र के अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य Total depreciated value of installed 8.10 Cr. (Annexure-I attached). | |
| Whether separate Entry and Exit is provided for the proposed location and is physically segregated from any DTA unit to avoid intermingling of goods? 8 व्या परिसर/भवन की प्रस्तावित योजना केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा धारा 58 और 65 के तहत आवश्यक अनुमित के लिए उपयुक्त है? Whether the proposed plan of premises/building suitable for necessary permission under Section 58 & 65 to be issued by Central Excise & Customs Authority? 9 डीटीए से ईओयू इकाई में रूपांतरण के मामले में स्वयं स्थापित सी.जी. का कुल मूल्य हासित मूल्य8.10 (अनुलग्नक-। संलग्न है) । अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य । Total depreciated value of installed 8.10 Cr. (Annexure-I attached). | |
| for the proposed location and is physically segregated from any DTA unit to avoid intermingling of goods? 8 क्या परिसर/भवन की प्रस्तावित योजना केंद्रीय उत्पाद Yes. एवं सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा धारा 58 और 65 के तहत आवश्यक अनुमित के लिए उपयुक्त है? Whether the proposed plan of premises/building suitable for necessary permission under Section 58 & 65 to be issued by Central Excise & Customs Authority? 9 डीटीए से ईओयू इकाई में रूपांतरण के मामले में स्वयं स्थापित सी.जी. का कुल मूल्य हासित मूल्य8.10 (अनुलग्नक-। संलग्न है) । अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य । In case of conversion from DTA to EOU unit, | |
| for the proposed location and is physically segregated from any DTA unit to avoid intermingling of goods? 8 क्या परिसर/भवन की प्रस्तावित योजना केंद्रीय उत्पाद Yes. एवं सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा धारा 58 और 65 के तहत आवश्यक अनुमित के लिए उपयुक्त है? Whether the proposed plan of premises/building suitable for necessary permission under Section 58 & 65 to be issued by Central Excise & Customs Authority? 9 डीटीए से ईओयू इकाई में रूपांतरण के मामले में स्वयं स्थापित सी.जी. का कुल मूल्य हासित मूल्य8.10 (अनुलग्नक-। संलग्न है) । अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य । In case of conversion from DTA to EOU unit, | |
| segregated from any DTA unit to avoid intermingling of goods? बया परिसर/भवन की प्रस्तावित योजना केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा धारा 58 और 65 के तहत आवश्यक अनुमित के लिए उपयुक्त है? Whether the proposed plan of premises/building suitable for necessary permission under Section 58 & 65 to be issued by Central Excise & Customs Authority? Sellicut ईओयू इकाई में रूपांतरण के मामले में स्वयं स्थापित सी.जी. का कुल मूल्य हासित मूल्य8.10 की, पट्टे की मशीनों का विवरण अलग से और उम्र के अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य । In case of conversion from DTA to EOU unit, | |
| 8 व्या परिसर/भवन की प्रस्तावित योजना केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा धारा 58 और 65 के तहत आवश्यक अनुमित के लिए उपयुक्त है? Whether the proposed plan of premises/building suitable for necessary permission under Section 58 & 65 to be issued by Central Excise & Customs Authority? 9 डीटीए से ईओयू इकाई में रूपांतरण के मामले में स्वयं स्थापित सी.जी. का कुल मूल्य हासित मूल्य8.10 की, पट्टे की मशीनों का विवरण अलग से और उम्र के अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य । In case of conversion from DTA to EOU unit, | |
| एवं सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा धारा 58 और 65 के तहत आवश्यक अनुमित के लिए उपयुक्त है? Whether the proposed plan of premises/building suitable for necessary permission under Section 58 & 65 to be issued by Central Excise & Customs Authority? Slटीए से ईओयू इकाई में रूपांतरण के मामले में स्वयं स्थापित सी.जी. का कुल मूल्य हासित मूल्य8.10 की, पट्टे की मशीनों का विवरण अलग से और उम्र के अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य । Total depreciated value of installed 8.10 Cr. (Annexure-I attached). | |
| तहत आवश्यक अनुमित के लिए उपयुक्त है? Whether the proposed plan of premises/building suitable for necessary permission under Section 58 & 65 to be issued by Central Excise & Customs Authority? Slटीए से ईओयू इकाई में रूपांतरण के मामले में स्वयं स्थापित सी.जी. का कुल मूल्य ह्रासित मूल्य8.10 की, पट्टे की मशीनों का विवरण अलग से और उम्र के (अनुलग्नक-। संलग्न है) । अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य। Total depreciated value of installed 8.10 Cr. (Annexure-I attached). | |
| Whether the proposed plan of premises/building suitable for necessary permission under Section 58 & 65 to be issued by Central Excise & Customs Authority? 9 डीटीए से ईओयू इकाई में रूपांतरण के मामले में स्वयं स्थापित सी.जी. का कुल मूल्य हासित मूल्य8.10 की, पट्टे की मशीनों का विवरण अलग से और उम्र के अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य । Total depreciated value of installed 8.10 Cr. (Annexure-I attached). | |
| premises/building suitable for necessary permission under Section 58 & 65 to be issued by Central Excise & Customs Authority? 9 डीटीए से ईओयू इकाई में रूपांतरण के मामले में स्वयं स्थापित सी.जी. का कुल मूल्य हासित मूल्य8.10 की, पट्टे की मशीनों का विवरण अलग से और उम्र के अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य । In case of conversion from DTA to EOU unit, | |
| premises/building suitable for necessary permission under Section 58 & 65 to be issued by Central Excise & Customs Authority? 9 डीटीए से ईओयू इकाई में रूपांतरण के मामले में स्वयं स्थापित सी.जी. का कुल मूल्य हासित मूल्य8.10 की, पट्टे की मशीनों का विवरण अलग से और उम्र के अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य । Total depreciated value of installed 8.10 Cr. (Annexure-I attached). | |
| permission under Section 58 & 65 to be issued by Central Excise & Customs Authority? 9 डीटीए से ईओयू इकाई में रूपांतरण के मामले में स्वयं स्थापित सी.जी. का कुल मूल्य हासित मूल्य8.10 की, पट्टे की मशीनों का विवरण अलग से और उम्र के अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य। Total depreciated value of installed 8.10 Cr. (Annexure-I attached). | |
| issued by Central Excise & Customs Authority? 9 डीटीए से ईओयू इकाई में रूपांतरण के मामले में स्वयं स्थापित सी.जी. का कुल मूल्य ह्रासित मूल्य8.10 की, पट्टे की मशीनों का विवरण अलग से और उम्र के अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य। In case of conversion from DTA to EOU unit, | |
| Authority? 9 डीटीए से ईओयू इकाई में रूपांतरण के मामले में स्वयं स्थापित सी.जी. का कुल मूल्य ह्रासित मूल्य8.10 की, पट्टे की मशीनों का विवरण अलग से और उम्र के अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य । Total depreciated value of installed 8.10 Cr. (Annexure-I attached). | |
| 9 डीटीए से ईओयू इकाई में रूपांतरण के मामले में स्वयं स्थापित सी.जी. का कुल मूल्य हासित मूल्य8.10 की, पट्टे की मशीनों का विवरण अलग से और उम्र के अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य। In case of conversion from DTA to EOU unit, | |
| की, पट्टे की मशीनों का विवरण अलग से और उम्र के अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य। Total depreciated value of installed 8.10 Cr. (Annexure-I attached). | |
| की, पट्टे की मशीनों का विवरण अलग से और उम्र के अनुसार मूल्यहास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य। Total depreciated value of installed 8.10 Cr. (Annexure-I attached). | करोड रुपये |
| अनुसार मूल्यह्रास के बाद ऐसी मशीनरी का अनुमानित मूल्य। In case of conversion from DTA to EOU unit, | |
| मूल्य। Total depreciated value of installed 8.10 Cr. (Annexure-I attached). | |
| In case of conversion from DTA to EOU unit, | CG is Rs |
| | |
| I Idetaile of own loops machines consectely! | |
| details of own, lease machines separately and approx. value of such machinery after | |
| due to depreciation towards age. | |
| 10 सन्निहित भूमि, डीटीए के रूपांतरण के लिए सुरक्षा 2 Gates-One Main Gate and Secon | d Gate |
| स्थिति, स्थान की उपयुक्तता और माल की निगरानी Emergency Exit – Non-operational. | a date |
| सुनिश्चित करने आदि के बारे में विस्तृत रिपोर्ट । | |
| 3. 1.4. 2.1. 2.1. 2.1. 2.1. 2.1. 2.1. 2.1 | |
| The detail report about contiguous land, | |
| security status for conversion of DTA, | |
| suitability of place and monitoring ensurance | |
| of goods etc. | |
| 11 अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो | |
| | |
| Additional information if any | |

अन्य सूचना /Other Information:

1. यह सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के पास फाल्टा-एसईजेड एमईपीजेड-एसईजेड और विशाखापत्तनम-एसईजेड के क्षेत्रीय डीसी की सत्यापन रिपोर्ट है l हालांकि, कोचीन-एसईजेड और नोएडा-एसईजेड से रिपोर्ट का इंतजार है l

It is to inform that this office has verification report from the Zonal DC's of FALTA – SEZ, MEPZ-SEZ and Visakhapatnam – SEZ. However, relies from Cochin – SEZ and Noida – SEZ are awaited

2. मौजूदा ईओयू का विवरण, यदि कोई हो:- मेसर्स जय कॉर्प लिमिटेड, सर्वे क्रमांक 140/1/1/1 से 140/1/1/9, गांव - खड़ोली, सिलवासा - 396230, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में स्थित है) एक 100% ईओयू इकाई है जो एलओपी क्रमांक PER:11(2001)/SEEPZ/EOU-12/2000-01/6233 दिनांक 03.07.2001 के अंतर्गत एचडीपीई/पीपी टेप/स्ट्रिप, बुने हुए कपड़े (गोलाकार/फ्लैट) (लैमिनेटेड/अनलैमिनेटेड), बुने हुए बोरे/बैग, संकीर्ण बुने हुए कपड़े और पीपी जंबो बैग/एफआईबीसी, एचडीपीई/एचएम-एचडीपीई/एलडीपीई/एलएलडीपीई/पीपी ले फ्लैट टयूबिंग, लाइनर बैग और बल्क लाइनर, पीपी/पीई टारपॉलिन के विनिर्माण और निर्यात के लिए है। एलओपी की वैधता 31.03.2027 तक है।

<u>Details of Existing EOU unit, if any:-</u> M/s. Jai Corp Limited, located at Survey No. 140/1/1/1 to 140/1/1/9, Village – Khadoli, Silvassa – 396230, UT of Dadra & Nagar Haveli) is a 100% EOU unit covered under LOP no. PER:11(2001)/SEEPZ/EOU-12/2000-01/6233 dated 03.07.2001 for manufacture and export of HDPE/PP Tape/Strip, Woven Fabrics (Circular/flat) (Laminated/Unlaminated), Woven Sacks/Bags, Narrow Woven Fabric & PP Jumbo Bags/FIBC, HDPE/HM-HDPE/LDPE/LLDPE/PP Lay Flat tubing, Linner Bag & Bulk Liner, PP/PE Tarapaulins. The validity of LOP is upto 31.03.2027.

मौजुदा ईओयू इकाई का निर्यात प्रदर्शन इस प्रकार है l

The export performance of the existing EOU unit is as follows:

(रुपये करोड़ में) /(Rs. In Crores)

| Year | Export Value | Import of RM | Import of CG | Amortized CG | NFE achieved on cumulative |
|--------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | value | Livi | CG | | basis |
| 2022-23 | 56.48 | 0 | 0.09 | 1.50 | 101.72 |
| 2023-24 | 42.76 | 0 | 0.01 | 2.42 | 190.75 |
| 2024-25 | 13.63 | 0 | 0.00 | 0.00 | 13.63 |
| (Qtr – April to June, 2024) | | | | | |
| 2024-25 | 11.52 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11.52 |
| (Qtr – July to Sept, 2024) | | | | | |
| 2025-26 | APR awaited | | | | |
| 2026-27 | APR awaited | | | | |
| Total | 124.39 0 0.10 3.92 317.62 | | | | |

3. आवेदक ने अपनी मौजूदा इकाई के निर्यात का सारांश भी निम्नानुसार प्रस्तुत किया है

The applicant has also submitted the summary of export of their existing unit as under:

Jai Corp Ltd 100% EOU

Survey No. 140/1/1/1 to 9, Village Khadoli, Silvassa

| F.Y. | the state of the s | reign Export to SEZ | Total Export |
|--------------|--|---------------------|-----------------|
| | Countries | (Value in lacs) | (Value in lacs) |
| | (Value in lacs) | | |
| 20223-23 | 5648.65 | 4984.51 | 10633.16 |
| 2023-24 | 4276.51 | 4846.18 | 9122.68 |
| 2024-25 | 2515.57 | 2739.22 | 5254.79 |
| upto Sept-24 | | | |
| 2025-26 | | | |
| 2026-27 | | | |
| TOTAL | 12440.72 | 12569.91 | 25010.63 |

4. ईओयू में परिवर्तित किए जाने के लिए प्रस्तावित मौजूदा डीटीए इकाई के निर्यात का स्तर: इकाई पिछले5 वर्षों से परिचालन में नहीं थी, हाल ही में इकाई ने सितंबर 2024 से परिचालन शुरू किया था ।

The level of export of the existing DTA Unit proposed to be converted into EOU: The Unit was not in operation since last 5 years recently unit was started operation from Sept 2024.

e. Recommendation:

 वर्तमान प्रस्ताव मौजूदा डीटीए इकाई को 100% ईओयू में परिवर्तित करने का है । एएनएफ-6ए के अनुलग्नक के बिंदु संख्या एच में विवरण की आवश्यकता के अनुसार, आवेदक ने 31.03.2024 तक संयंत्र और मशीनरी की एक सूची प्रस्तुत की है जिसमें आवेदक ने स्थापित वस्तु/मशीनरी के शेष जीवन का विवरण नहीं बताया है ।

The present proposal is for conversion of existing DTA unit into 100% EOU. As per the requirement of the details at point no. h of the Annexure to ANF-6A, the applicant has submitted a list of Plant and Machinery as on 31.03.2024, in which the applicant has not mentioned details of the residual life of the item/machinery installed.

• क्षेत्राधिकार सीमा शुल्क प्राधिकरण से एक निरीक्षण रिपोर्ट इस कार्यालय को प्राप्त हो गई है । हालाँकि परिशिष्ट 6A के मानदंडों के अनुसार, इस कार्यालय के किसी अधिकारी द्वारा फ़ैक्टरी परिसर का निरीक्षण अभी किया जाना बाकी है ।

An inspection report from jurisdictional Customs Authority has been received to this office. However, as per the criteria of Appendix 6A, inspection of the factory premises by an officer of this office is yet to be conducted.

एफएफएस रोल/एफएफएस बैग के विनिर्माण और निर्यात के लिए आवेदक कंपनी का प्रस्ताव विदेश व्यापार नीति2023 के पैरा 6.18
 (ए) और प्रक्रिया पुस्तिका 2023 के पैरा 6.38 (ए) के साथ पठित पैरा 6.05 (ए) (आई) के अनुसार विचार के लिए इकाई अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

The proposal of the applicant company for manufacturing and export of FFS ROLL /FFS BAG is submitted before the Unit Approval Committee for consideration in terms of Para 6.05 (a) (i) read with Para 6.18 (a) of Foreign Trade Policy 2023 and Para 6.38 (a) of Hand book of Procedure 2023.
